

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Er ro r De fi ni ti on	Er ro rs
1	BRS	L1	35	fan and 55/396.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:00			
4	BRS	L4	66	fan and 55/457.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:30			
5	BRS	L5	3916	(separator or separating or separation) with vanes	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:08			
6	BRS	L6	322	helical same 5	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:09			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Er ro r De fi ni ti on	Er ro rs
7	BRS	L7	51955	deflect\$4 with angle	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:10			
8	BRS	L8	10	7 same 6	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:15			
9	BRS	L9	70	7 same 5	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:15			
14	BRS	L14	29	fan and 55/348.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:34			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Co mm en ts	Er ro r De fi ni ti on	Er ro rs
15	BRS	L15	19	fan and 55/347.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO	2005/07/26 12:35			